


Vstavaný LED panel



Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Sme si istí ich kvalitou, preto udeľujeme 5-ročnú záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: na zabudovanie do stropu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Vymeniteľný zdroj svetla: nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno
Zdroj v súprave: nie
Dĺžka [mm]: 595
Šírka [mm]: 595
Výška [mm]: 11
Dĺžka vodiča [m]: 0.05
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA]: 1050
Maximálny výkon [W]: 40
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 4000
Farba svetla: biela
Teplota farby [K]: 4000
Homogénnosť farieb [SDCM]: ≤6
Koeficient podania farieb Ra: ≥80
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: oceľ
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina
Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou
Typ vodiča: H03VVH2-F

Vstavaný LED panel



Prierez kábelu [mm²]: 0,5

Typ napájania: so stálym prúdom

Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami: A++, A+, A

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1


Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

napájač [index]: 28026


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
- LED panel bez el. zdroja v súprave.



KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW



PRÍSLUŠENSTVO:

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavany LED panel

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 6060/6262, 4 ks v balení (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030




Montážny držiak do SDK pre svetidla BRAVO 12030, 6 ks v balení (28503)

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62



Držiak pre prisadenú montáž, 4ks v balení (28500)

28501 BRAVO S/P GRIP 12030



Držiak pre prisadenú montáž, 6ks v balení (28501)

27613 ADTR 6060 W



Montážny rámček pre panel 600x600 (27613)

27610 ADTR 6060 SR



Montážny rámček pre panel 600x600 (27610)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Vstavaný LED panel

27615 ADTR 6060 B

Montážny rámček pre panel
600x600 (27615)



27611 ADTR 12030 W

Montážny rámček pre panel
120x30 (27611)



27612 ADTR 12030 SR

Montážny rámček pre panel
120x30 (27612)



28026 BRAVO DRIVER 40W

Elektronický transformátor pre
napájanie panelu BRAVO S /
SU s výkonom 40W (28026)



28028 BRAVO DRIVER 50W

Elektronický transformátor pre
napájanie panelu BRAVO S /
SU s výkonom 40W (28028)



25591 PSR 100

Zabezpečovacie lanko
(25591)

