


Stropné svietidlo LED high bay



Kanlux HB PRO HI sú svietidla typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorú zaručujú v nich použité LED technológie, sa taktiež vyznačujú neobvykle dlhou životnosťou (30.000h) a vysokým stupňom krytia IP65. Sú ideálne pre veľké sklady, výrobné haly a obchody. Ďalšia výhoda týchto svietidiel je integrovaná prepojovacia krabica, ktorá uľahčuje montáž. Kanlux HB PRO HI tiež znamená veľký svetelný tok a vysokú účinnosť na úrovni 150 lumenov na Watt.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** na zabudovanie na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Vymeniteľný zdroj svetla:** ne

**Výška [mm]:** 165

**Priemer [mm]:** 285

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 100

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 14000

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Uhol svietenia [°]:** 90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 140

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál ochranného skla:** plast

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Súčasťou svietidla sú integrované lampy LED s energetickými triedami:** A++,A+,A

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5


**Stupeň IP:** 65

Stropné svietidlo LED high bay




### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke




KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155) HB PRO LED HI 100W-NW  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW




## 27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33190+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 50D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW




## 27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


### KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



### KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27155+33193+33196) HB PRO LED HI 100W-NW + LENS 120D + GRID  
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 100W-NW



### PRÍSLUŠENSTVO:

**33193** HBPH LENS 120D 100W 120-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 120D 100W light fittings (33193)



**33194** HBPH LENS 120D 150W 120-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 120D 150W light fittings (33194)

## 27155 HB PRO LED HI 100W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



**33190** HBPH LENS 50D 100W 50-degree lens for the HB PRO HI 100W, HBPH LENS 50D 100W light fittings (33190)



**33191** HBPH LENS 50D 150W 50-degree lens for the HB PRO HI 150W, HBPH LENS 50D 150W light fittings (33191)



**33196** HBPH GRID 100W Protective grid for the HB PRO LED HI 100W-NW, HBPH GRID 100W light fittings, silver (33196)



**33197** HBPH GRID 150W Protective grid for the HB PRO LED HI 150W-NW, HBPH GRID 150W light fittings, silver (33197)

