

SP LED N

Svietidlo typu downlight



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[lm] 15000	ellipse ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5+25		
[m] 0,09	[mm] 0,75	0,5m				



	[W]	[°]	[lm]	[m]	Tc [K]	
SP LED N 6W WW-S	31074	6	biela	370	110	3000
SP LED N 6W NW-S	31075	6	biela	390	110	4000
SP LED N 6W WW-R	31076	6	biela	370	110	3000
SP LED N 6W NW-R	31077	6	biela	390	110	4000
SP LED N 12W NW-S	31079	12	biela	900	110	4000
SP LED N 12W WW-R	31080	12	biela	850	110	3000
SP LED N 12W NW-R	31081	12	biela	900	110	4000
SP LED N 18W NW-S	31082	18	biela	1350	110	4000
SP LED N 18W NW-R	31083	18	biela	1350	110	4000

SP LED N je nová generácia svietidiel SP LED. Používajú SMD LED diódy. Svetidlá sú prispôbené pre montáž do podhládu s možnosťou premeny na prisadené svietidlo pomocou pridaného rámiku SP FRAME.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difúzora: plast

SP LED N

Svietidlo typu downlight



SP LED N 6W NW-S



SP LED N 6W WW-R




SP LED N 12W WW-R




SP LED N 18W NW-S




SP LED N 18W NW-R




SP LED N 6W-S



SP LED N 6W-R




SP LED N 12W-R



SP LED N 18W-S

SP LED N

Svietidlo typu downlight



SP LED N 18W-R