

ACORD ATL1

Reflektor na lištový systém



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse ≤ 60 MacAdam	90	COB
		IP 20		5+25		315
90	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	



ATL1 18W-930-S6-W


	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		
ATL1 18W-930-S6-W	33130	18	1700	3000	60	biela
ATL1 18W-930-S6-B	33131	18	1700	3000	60	čierna
ATL1 18W-940-S6-W	33132	18	1800	4000	60	biela
ATL1 18W-940-S6-B	33133	18	1800	4000	60	čierna
ATL1 30W-930-S6-W	33134	30	2850	3000	60	biela
ATL1 30W-930-S6-B	33135	30	2850	3000	60	čierna
ATL1 30W-940-S6-W	33136	30	3000	4000	60	biela
ATL1 30W-940-S6-B	33137	30	3000	4000	60	čierna

Kanlux ACORD ATL 1 sú integrované svietidlá pre montáž na trojfázové kolajnicové vedenie. Svietidlá, ktorá môžeme prispôbiť naším individuálnym potrebám. Môžeme si vybrať bielu alebo čiernu farbu, dva výkony (18 W a 30 W), farbu svetla a uhol svietenia (štandard je 60°, ale môžeme samostatne vymeniť reflektor a zmeniť uhol na 15° alebo 36°) v závislosti na tom, či chceme osvetliť povrch alebo konkrétny detail. Kanlux ACORD ATL 1 predstavuje 50 000 hodín životnosti a 5ročnú záruku. Značkové kľúčové komponenty (LED COB a napájanie), vysoký stupeň podania skutočných farieb (CRI > 90) a eliminácia efektov oslnenia (UGR < 19) sú ďalšími výhodami týchto jedinečných svietidel.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál ochranného skla: plast

ACORD ATL1

Reflektor na lištový systém



ATL1 18W-930-S6-W



ATL1 18W-930-S6-B



ATL1 18W-940-S6-W



ATL1 18W-940-S6-B



ATL1 30W-930-S6-W



ATL1 30W-930-S6-B




ATL1 30W-940-S6-W




ATL1 30W-940-S6-B

ACORD ATL1

Reflektor na lištový systém



ATL1 18W-930-S6



ATL1 30W-930-S6

PRÍSLUŠENSTVO:

33140 REF ATL1-18W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 15 degrees



33141 REF ATL1-18W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 18 W, 36 degrees



33142 REF ATL1-30W-S15 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 15 degrees



33143 REF ATL1-30W-S36 Reflector for the ATL 1 luminaire, 30 W, 36 degrees

